

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Предписание № 000016

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«31» января 2019 г.

г. Иркутск

главным специалистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения  
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Щепиной О.Н.

при обследовании объекта: муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»).

расположенного по фактическому адресу: 664535, Иркутская область, Иркутский район, село Мамоны, улица Садовая, дом 13.

Руководитель (законный представитель юридического лица) директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская средняя общеобразовательная школа» Полякова Наталья Владимировна (акт проверки №000016 от «31» января 2019 г. и других представленных документов.

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ:

- п.1 ст.2, п. 1 ст. 28, п.п.1, 3 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»,

- пунктов 1.7, 3.1, 3.3, 4.5, 4.9, 4.25, 4.28, 4.29, 5.1, 5.2, 5.3, таблица №1, 5.8, 5.9, 5.10, 5.19.4, Приложение №2, 6.2, 7.1.8, 7.2.6, 12.1, 12.15, 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10),

- п.п.2.2, 9.2 СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей» (далее СП 3.1.7.2627-10),

- п.п. 6.1, 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03),

- п.п.3.1, 3.4, 5.1, 6.22, 13.2, 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08),

- п.п.3.8, п.3.3, примечания №2, 3.13, 12.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01), а именно:

1) территория школы не ограждена в полном объеме - целостность деревянного забора местами нарушена (фото №№1, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note), металлический забор местами отсутствует, фактически вбиты в землю металлические столбы, а ограждение отсутствует (фото №2, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note), что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, в связи с чем, по территории свободно гуляют животные (две собаки), что подтверждается фото №3, произведенным смартфоном XIAOMI Redmi Note, что свидетельствует об отсутствии проведения мероприятий по недопущению возникновения случаев бешенства среди обучающихся и персонала школы – нарушение п.п.2.2, 9.2 СП 3.1.7.2627-10, а также не препятствует нахождению на территории школы посторонних лиц.

2) отсутствие плотно закрывающихся крышек на 5 мусоросборниках, заполнение их мусором более, чем на 2/3 объема, что подтверждается фото №4, произведенным смартфоном XIAOMI Redmi Note, является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 и может привести к замусориванию территории и созданию угрозы для жизни и здоровья обучающихся. Вывоз мусора (твердых коммунальных отходов – далее ТКО) осуществляется по Договору №661-2018/ТКО от 22.12.2018 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами силами ООО «РТ - НЭО Иркутск». В соответствии с п.1 Договора №661-2018/ТКО от 22.12.2018 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Договор) ООО «РТ - НЭО Иркутск» оказывает услуги по обращению с ТКО в объеме и месте, которые определены в настоящем Договоре (п.1 Договора), в случае нарушения обязательств по настоящему Договору потребитель (МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ») составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по договору, вручает его представителю

КОПИЯ ВЕРНА

Регионального оператора. Указанный акт о нарушениях обязательств по Договору (вывозу ТКО из 5 мусоросборников МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ») не составлялся.

- 3) ячеек для обуви в гардеробе не предусмотрено – нарушение п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 4) помещение библиотеки переоборудовано под учебный кабинет №29 (для занятий иностранным языком), используется не по назначению, что не удовлетворяет требованиям п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 5) цветовая маркировка ученической мебели по 5 учебным кабинетам: - №24 (кабинет истории) – фото №5, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, - №25 (кабинет русского языка) – фото №6, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, - №26 (кабинет математики) - фото №7, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, - №27 (кабинет русского языка) - фото №8, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, - №28 (кабинет ИЗО) - фото №9, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, в зависимости от роста обучающихся не проведена – нарушение п.5.3, таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 6) светопроемы учебного помещения (кабинета №24 (истории) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами) с длиной ниже уровня подоконника – нарушение п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 7) полы в ряде помещений со щелями, дефектами и механическими повреждениями: - в кабинете №23 (математики) полы со щелями между пластами линолеума – фото №10, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3; - в мастерской для мальчиков пол с наличием щелей и дефектов, - в коридоре 1 этажа здания пол с дефектами и механическими повреждениями линолеума - фото №11, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, - в гардеробе пол с наличием щелей между пластов линолеума (фото №16, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3) – нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 8) размеры установленных ученических стульев в кабинете русского языка (№27) - фото №8, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3 - одинакового размера, а классы, которые занимают в данном кабинете – 4-5 (класс ОБЗ), 5А, 5Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10, 11 в соответствии с Информацией о посещаемости учебных кабинетов обучающимися, следовательно, роста-возрастные особенности обучающихся 4-11 классов не учитываются, вследствие чего, невозможно соблюдать правильную рабочую позу, что может привести к нарушениям осанки учащихся - нарушение п.п. 5.1, 5.2, 5.3, таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 9) согласно информации о посещаемости учебных кабинетов обучающимися МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», данным технического паспорта (за инвентарным номером 25:212:001:200136180), Общему плану-комплектования МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» на 2018-2019 учебный год по состоянию на 01.09.2018 г. во всех учебных кабинетах здания школы площадь на 1 обучающегося всех учебных классов (за исключением 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В классов) составляет 1,2 – 2,4 кв.м, вместо нормируемых не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Несоблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (переуплотненность) может способствовать ухудшению микроклимата учебных помещений, снижению в воздухе учебных помещений кислорода, повышению содержания углекислого газа, образующегося в процессе выдыхания, что может приводить к отравлению детей углекислым газом, первичными симптомами которого являются головная боль, повышенная сонливость, общая слабость организма.
- 10) потолки и частично стены помещений: - спортивного зала (фото №12, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3), - коридора 1 этажа здания (в переходе между блоками) с признаками поражений грибком (фото №14, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств по причине протекания кровли, что находит свое подтверждение в выводах технического заключения по обследованию строительных конструкций здания, проведенному ООО «Институтом архитектурно – градостроительного проектирования»; отделочный материал на стенах в туалете для мальчиков на первом этаже здания представлен кафельной плиткой, местами стены не гладкие, т.к. отсутствуют 7 кафельных плит (фото №16, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств - нарушения п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 11) в кабинете №29 (иностранного языка) классная доска, не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением – софитами (фото №13, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3) – нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 12) рабочие стулья в кабинете информатики не подъемно – поворотные, что подтверждается фото №15, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, следовательно, их конструкция не позволяет обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ,

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины, способствует развитию утомления обучающихся – нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

13) поверхность сидений и спинки стульев в кабинете информатики твердая, скользящая, т.к. сидения и спинки деревянные – нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

14) в кабинете информатики расстановка парт проведена таким образом, что направление основного светового потока спереди, что подтверждается фото №15, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3 и объяснением учителя информатики МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» Рубцовой Е.И. от 18.01.2019г., – нарушение п. 5.9, СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

15) вытяжной шкаф в кабинете химии отсутствует - нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

16) на момент проверки помещений пищеблока имеются насекомые (мухи). Документ, свидетельствующий о проведении дезинсекции силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими документами, отсутствует, не представлен – нарушение п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.1 СП 2.3.6.1079-01.

17) для контроля за температурным режимом в спортивном зале отсутствует бытовой термометр, что подтверждается объяснением учителя физкультуры Иззак Н.В. от 18.01.2019г. – нарушение п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

18) в спортивной зоне территории выделенная спортивная площадка не оборудована физкультурно – спортивным оборудованием с целью обеспечения выполнения программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий – нарушение п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

19) шесть используемых спортивных матов в спортивном зале с нарушенной целостностью покрытия, что подтверждается объяснением учителя физкультуры Иззак Н.В. от 18.01.2019г. и фото №18, произведенное смартфоном XIAOMI Redmi Note 3, исключает возможность проведения ежедневного протирания их поверхности мыльно-содовым раствором и является нарушением п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

20) во всех санитарных узлах отсутствуют педальные ведра – нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

21) размеры инструментов, используемые трудового обучения (9 рубанков) одинакового размера, следовательно, не соответствуют возрасту и росту обучающихся – нарушение п.5.10, Приложение №2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

22) рядом с умывальниками установлено одно электрополотенце, одноразовых полотенец нет – нарушение п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

23) все установленные и используемые производственные моечные ванны пищеблока подсоединены к канализационной сети без наличия воздушного разрыва, отсутствуют приемные воронки – нарушение п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01.

24) конструкция смесителя, установленного на раковине для мытья рук персонала в овощном цехе пищеблока, не исключает повторное загрязнение рук после мытья; производственные помещения пищеблока (моечные цеха для кухонной и столовой посуды) не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды – нарушение п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3, примечания №2 СП 2.3.6.1079-01.

25) фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (по примерному меню предусмотрен завтрак и обед, фактически ежедневно в рационе питания включается либо 2 завтрака, либо 2 обеда – нарушение п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.

26) все производственные цеха и моечные пищеблока не оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним – нарушение п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.13 СП 2.3.6.1079-01.

27) в моечных помещениях для столовой и кухонной посуды пищеблока нет раковин для мытья рук, что является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

28) суточные пробы отобраны не от каждой партии приготовленных блюд, так, за 16.01.19 года оставлена суточная проба только с обеда, за 17.01.19 года и 18.01.19 года оставлены суточные пробы только завтраки - нарушение п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Нарушения, установленные 18.01.2019 года:

1) на момент проверки в помещениях пищеблока имеются насекомое (муха). Таким образом, дезинсекционные мероприятия, проведенные 23.01.2019г. согласно представленного документа, свидетельствующего о проведении дезинсекции силами специализированной организации в соответствии с нормативно-методическими документами (Акта приемки – сдачи

выполненных работ санитарно – противоэпидемических (профилактических) работ (Нестеровой О.Ю. от 23.01.2019 года), оказались неэффективными и продолжается выплод насекомых. Нарушение п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.1 СП 2.3.6.1079-08.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Оградить территорию школы в полном объеме в целях исполнения п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.2.2, 9.2 СП 3.1.7.2627-10.	24.08.2020 г.
2.	Оборудовать физкультурно – спортивным оборудованием спортивную площадку в спортивной зоне территории в силу исполнения требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
3.	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося всех учебных классов (за исключением 1А,1Б, 2А,2Б,2В,3Б,3В классов), установленной требованиями п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
4.	Закрывать плотно закрывающимися крышками все мусоросборники, обеспечить их заполнение не более, чем на 2/3 объема согласно требований п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с договорными отношениями по Договору №661-2018/ТКО от 22.12.2018 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами силами ООО «РТ - НЭО Иркутск».	07.02.2019г.
5.	Предусмотреть ячейки для обуви в гардеробе в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
6.	Использовать помещение библиотеки по назначению, в силу требований п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
7.	Провести цветовую маркировку ученической мебели по 5 учебным кабинетам: в зависимости от роста обучающихся не проведена в силу требований п.5.3, таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	07.02.2019г.
8.	Оборудовать светопрдемы учебного помещения (кабинета №24 (истории) регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника согласно п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	07.02.2019г.
9.	Привести полы в ряде помещений: - в кабинете 323; - в коридоре I этажа здания, - в мастерской для мальчиков, - в гардеробе в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.	26.08.2019г.
10.	Привести размеры установленных ученических стульев в кабинете русского языка (№27) в соответствии с п.п. 5.1, 5.2, 5.3, таблица №1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
11.	Привести потолки и частично стены помещений: - спортивного зала, - коридора I этажа здания (в переходе между блоками); стены в туалете для мальчиков на первом этаже здания в соответствии с требованиями, установленными п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
12.	Оборудовать в кабинете №29 (иностранного языка) классную доску, не обладающую собственным свечением, местным освещением – софитами в силу требований п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.	26.08.2019г.
13.	Заменить рабочие стулья в кабинете информатики на подъемно – поворотные, согласно п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.	24.08.2020 г.
14.	Привести поверхность сидений и спинок стульев в кабинете информатики согласно требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.	24.08.2020 г.

15.	Провести в кабинете информатики расстановку парт таким образом, чтобы естественный свет падал преимущественно слева согласно п.п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.	07.02.2019г.
16.	Оборудовать кабинет химии вытяжным шкафом согласно п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	24.08.2020 г.
17.	Организовать проведение эффективных мероприятий по дезинсекции в помещениях пищеблока силами специализированных организаций в соответствии с нормативно-методическими документами согласно п.12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10.	07.02.2019г.
18.	Установить для контроля за температурным режимом в спортивном зале бытовой термометр согласно п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.	07.02.2019г.
19.	Заменить шесть используемых спортивных матов в спортивном зале с нарушенной целостностью покрытия на нормируемые требованиями п.12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.	26.08.2019г.
20.	Приобрести и установить во все санитарные узлы педальные ведра согласно п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.	26.08.2019г.
21.	Приобрести инструменты, используемые трудового обучения (9 рубанков) в соответствии с п.5.10, Приложение №2 СанПиН 2.4.2.2821-10.	26.08.2019г.
22.	Установить рядом с умывальниками не менее 2-х электрополотенец и (или) иметь в наличии одноразовые полотенца согласно п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.	07.02.2019г.
23.	Выполнить воздушные разрывы на все установленные и используемые производственные моечные ванны пищеблока, подсоединенные к канализационной сети, не менее 20 мм от верха приемной воронки согласно п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01.	26.08.2019г.
24.	Заменить конструкцию смесителя, установленного на раковине для мытья рук персонала в овощном цехе пищеблока, не исключающего повторное загрязнение рук после мытья согласно п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3, примечания №2 СП 2.3.6.1079-01.	26.08.2019г.
25.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню в соответствии с п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.	07.02.2019г.
26.	Оборудовать все производственные цеха и моечные пищеблока сливными трапами с уклоном пола к ним в силу требований п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.13 СП 2.3.6.1079-01.	24.08.2020 г.
27.	Установить в моечных помещениях для столовой и кухонной посуды раковины для мытья рук в силу п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.	26.08.2019г.
28.	Оставлять суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд в соответствии с п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.	07.02.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ».

*И.И.И.*

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, Карла Маркса, д.8, кабинет №209.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.



Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

главный специалист-эксперт  
Управления Роспотребнадзора  
по Иркутской области

Щепина О.Н.

(подпись)

(ФИО)

Копию получила «31» января 2019 г.

Полякова Н.В.

(подпись ответственного лица)



КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА